



Lighting



LED

1/2016





Lighting

Eos

2



5340 ØH57 aluminum
Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
↔ 55 cm x 55 cm ↓ max. 80 cm



5341 ØH57 aluminum
Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
↔ 55 cm x 55 cm ↓ max. 80 cm



option



5343 ØH57 aluminum
Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
↔ 55 cm x 55 cm ↓ max. 80 cm



5342 ØH57 aluminum
Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
↔ 55 cm x 55 cm ↓ max. 80 cm

Ø H01 WHITE H02 BLACK H57 ALUMINUM H56 ORANGE H04 RED H90 PLUM H82 LIGHT GREY



3



Lighting

EOS

4



5344 ØH57 aluminum
Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
↔ 76 cm x 37 cm ↓ max. 80 cm

5346 ØH57 aluminum
Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
↔ 76 cm x 37 cm ↓ max. 80 cm

5345 ØH57 aluminum
Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
↔ 76 cm x 37 cm ↓ max. 80 cm

ØH01 WHITE ØH02 BLACK ØH57 ALUMINUM ØH59 ORANGE ØH04 RED ØH90 PLUM ØH82 MATT GREY



5



Lighting

Twist

6



5380 ♂H04 red
Q LED 54,6 W 3600 lm* 230 V
Ø 46 cm ↓ 59 cm



5381 ♂H04 red
Q LED 41,5 W 2730 lm* 230 V
Ø 36 cm ↓ 50 cm



5383 ♂H04 red
Q LED 20 W 1290 lm* 230 V
Ø 22 cm ↓ 35 cm



5382 ♂H04 red
Q LED 35 W 2300 lm* 230 V
Ø 30 cm ↓ 43 cm



5391 ♂H04 red
Q LED 40 W 2580 lm* 230 V
↔ 56 cm x 22 cm ↓ 37 cm



5390 ♂H04 red
Q LED 60 W 3870 lm* 230 V
↔ 93 cm x 22 cm ↓ 37 cm



option

♂H01 WHITE ♂H02 BLACK ♂H03 ALUMINUM ♂H04 ORANGE ♂H05 RED ♂H06 PLUM ♂H07 LIGHT GREY



7



Lighting

Twist

8




5384 ♂H04 red
Q LED 54,6 W 3600 lm* 230 V
Ø 46 cm ↓ max. 117 cm

5385 ♂H04 red
Q LED 41,5 W 2730 lm* 230 V
Ø 36 cm ↓ max. 103 cm

5386 ♂H04 red
Q LED 35 W 2300 lm* 230 V
Ø 30 cm ↓ max. 96 cm

5387 ♂H04 red
Q LED 20 W 1290 lm* 230 V
Ø 22 cm ↓ max. 93 cm



5393 ♂H04 red
Q LED 40 W 2580 lm* 230 V
↔ 56 cm x 22 cm ↓ max. 93 cm

5392 ♂H04 red
Q LED 60 W 3870 lm* 230 V
↔ 93 cm x 22 cm ↓ max. 93 cm



option

♂H01 WHITE ♂H02 BLACK ♂H03 ALUMINUM ♂H04 ORANGE ♂H05 RED ♂H06 PLUM ♂H07 LIGHT GREY



9



Lighting

Leggero

10



5360 ⚡ H57 aluminum
 Q LED 78,6 W 5180 lm* 230 V
 ↔ 88 cm x 60 cm ↓ 9 cm



5365 ⚡ H57 aluminum
 Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
 ↔ 82 cm x 43 cm ↓ 9 cm



5364 ⚡ H57 aluminum
 Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
 ↔ 82 cm x 43 cm ↓ 12 cm



option
 up to 60W



5372 ⚡ H57 aluminum
 Q LED 17,5 W 1150 lm* 230 V
 ↔ 44 cm x 32 cm ↓ 9 cm



5366 ⚡ H57 aluminum
 Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
 ↔ 82 cm x 43 cm ↓ 9 cm

⚡ H01 WHITE ⚡ H02 BLACK ⚡ H57 ALUMINUM ⚡ H56 ORANGE ⚡ H04 RED ⚡ H90 PUM ⚡ H82 MATT GREY


11



5361 ♂ H57 aluminum
Q LED 78,6 W 5180 lm* 230 V
↔ 88 cm x 60 cm ↓ 6 cm



5367 ♂ H57 aluminum
Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
↔ 82 cm x 43 cm ↓ 6 cm



5373 ♂ H57 aluminum
Q LED 17,5 W 1150 lm* 230 V
↔ 44 cm x 32 cm ↓ 6 cm



option
up to 60W

♂ H01 WHITE ♂ H02 BLACK ♂ H57 ALUMINUM ♂ H59 ORANGE ♂ H04 RED ♂ H90 PLUM ♂ H82 MATT GREY





5362 ØH57 aluminum
Q LED 52,5 W 3450 lm* 230 V
↔ 60 cm x 60 cm ↓ 9 cm



5368 ØH57 aluminum
Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
↔ 61 cm x 61 cm ↓ 9 cm



5370 ØH57 aluminum
Q LED 22 W 1440 lm* 230 V
↔ 42 cm x 42 cm ↓ 9 cm



5374 ØH57 aluminum
Q LED 13,2 W 860 lm* 230 V
↔ 32 cm x 32 cm ↓ 9 cm



ØH01 WHITE ØH02 BLACK ØH57 ALUMINUM ØH50 ORANGE ØH04 RED ØH90 PLUM ØH82 MATT GREY






5363 ØH57 aluminum
Q LED 53 W 3450 lm* 230 V
↔ 60 cm x 60 cm ↓ 6 cm



5369 ØH57 aluminum
Q LED 59 W 3880 lm* 230 V
↔ 61 cm x 61 cm ↓ 6 cm



5371 ØH57 aluminum
Q LED 22 W 1440 lm* 230 V
↔ 42 cm x 42 cm ↓ 6 cm



5375 ØH57 aluminum
Q LED 13,2 W 860 lm* 230 V
↔ 32 cm x 32 cm ↓ 6 cm



ØH01 WHITE ØH02 BLACK ØH57 ALUMINUM ØH58 ORANGE ØH04 RED ØH90 PLUM ØH82 MATT GREY





5208 ♂H90 plum
♀LED 49W 3670 lm* 230V
Ø 64 cm ↓ 42 cm



5206 ♂H57 aluminum
♀LED 49W 3670 lm* 230V
Ø 64 cm ↓ 42 cm

♂H01 WHITE ♂H02 BLACK ♂H57 ALUMINUM ♂H56 ORANGE ♂H04 RED ♂H90 PLUM ♂H82 MATT GREY





⚡ H01 WHITE ⚡ H02 BLACK ⚡ H57 ALUMINUM ⚡ H56 ORANGE ⚡ H04 RED ⚡ H90 PLUM ⚡ H82 LIGHT GREY





Lighting

Largo

22



5202 ♂ H02 black
 ♀ LED 69,7W 5200 lm* 230V
 Ø 45 cm ↓ 60 cm



option

- ♂ H01 WHITE
- ♂ H02 BLACK
- ♂ H57 ALUMINUM
- ♂ H56 ORANGE
- ♂ H04 RED
- ♂ H90 PLUM
- ♂ H82 MATT GREY




23




5203 ØH57 aluminium
Q LED 51,8W 3888 lm* 230 V
Ø 48 cm ↓ 60 cm



option



ØH56 orange



5204 ØH04 red
Q LED 51,8W 3888 lm* 230 V
Ø 48 cm ↓ max. 160 cm



ØH82 matt grey

WHITE
BLACK
ORANGE
RED
PINK
BLUE
GREY

ØH01 WHITE
ØH02 BLACK
ØH57 ALUMINIUM
ØH56 ORANGE
ØH04 RED
ØH90 PLUM
ØH82 MATT GREY





Lighting

Largo

26



5205 ♂H56 orange
Q LED 36,5 W 2736 lm* 230 V
Ø 45 cm ↓ max. 130 cm

♂H04 red

♂H82 matt grey



♂H01 white

♂H01 white




option

WHITE BLACK ORANGE RED PINK BLUE GREY
H01 WHITE H02 BLACK H57 ALUMINUM H56 ORANGE H04 RED H90 PLUM H82 MATT GREY



27



5300 ♂H57 aluminum
Q LED 57,4W 3780 lm* 230 V
Ø 64 cm ↓ max. 84 cm



5318 ♂H02 black
Q LED 57,4W 3780 lm* 230 V
Ø 64 cm ↓ max. 84 cm



5319 ♂H02 black
Q LED 57,4W 3780 lm* 230 V
Ø 64 cm ↓ max. 84 cm



option



5301 ♂H02 black
Q LED 52 W 3470 lm* 230 V
Ø 45 cm ↓ max. 84 cm

♂ H01 WHITE H02 BLACK H57 ALUMINUM H56 ORANGE H04 RED H90 PLUM H82 LIGHT GREY





Lighting

Largo

30



5302 ⚡ H02 black
 Q LED 50 W 3310 lm* 230 V
 Ø 45 cm ↓ 40 cm



5306 ⚡ H02 black
 Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V
 ↔ 26 cm x 7 cm ↔ 10 cm



option



5308 ⚡ H01 white
 Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V
 ↔ 24 cm x 11 cm ↔ 10 cm

⚡ H01 WHITE ⚡ H02 BLACK ⚡ H57 ALUMINUM ⚡ H59 ORANGE ⚡ H04 RED ⚡ H90 PLUM ⚡ H82 MATT GREY



31



5305 ♂ H01 white
♀ LED 25 W 1675 lm* 230 V
↔ 150 cm x 10 cm ↓ max. 66 cm




option



5310 ♂ H04 red
♀ LED 4,9 W 320 lm* 230 V
↔ 21 cm x 15 cm ↑ 26 cm

♂ H01 WHITE H02 BLACK H57 ALUMINUM H56 ORANGE H04 RED H90 PLUM H82 MATT GREY





⌀H01 WHITE ⌀H02 BLACK ⌀H57 ALUMINUM ⌀H59 ORANGE ⌀H04 RED ⌀H90 PLUM ⌀H82 MATT GREY






Lighting

Largo

36



5316 ⚙️ H02 black
 Q LED 39 W 2610 lm* 230 V
 ↔ 60 cm x 60 cm ↓ 5 cm



5317 ⚙️ H57 aluminum
 Q LED 48 W 2850 lm* 230 V
 ↔ 60 cm x 60 cm ↓ 5 cm



5309 ⚙️ H02 black
 Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V
 ↔ 15 cm x 15 cm ↑ 30 cm



option

⚙️ H01 WHITE H02 BLACK H57 ALUMINUM H56 ORANGE H04 RED H90 PLUM H82 MATT GREY



37




Lighting

Largo

38



5303 ØH57 aluminum
Q LED 34 W 2280 lm* 230 V
↔ 61 cm x 61 cm ↓ 8,5 cm



5317 ØH57 aluminum
Q LED 48 W 2850 lm* 230 V
↔ 60 cm x 60 cm ↓ 5 cm



5306 ØH02 black
Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V
↔ 26 cm x 7 cm ↔ 10 cm



option

ØH01 WHITE ØH02 BLACK ØH57 ALUMINUM ØH50 ORANGE ØH04 RED ØH90 PLUM ØH82 MATT GREY



39



5312 ♂H01 white
♀ LED 4,9W 320 lm* 230 V
↔ 39 cm x 15 cm ↑ 36 cm



5311 ♂H82 matt grey
♀ LED 4,9W 320 lm* 230 V
↔ 30 cm x 15 cm ↑ 36 cm



5309 ♂H02 black
♀ LED 4,3 W 285 lm* 230 V
↔ 15 cm x 15 cm ↑ 30 cm




5310 ♂H04 red
♀ LED 4,9 W 320 lm* 230 V
↔ 21 cm x 15 cm ↑ 26 cm

♂H01 WHITE ♂H02 BLACK ♂H57 ALUMINUM ♂H56 ORANGE ♂H04 RED ♂H90 PLUM ♂H82 MATT GREY





5314 ♂H02 black
Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V
↔ 26 cm x 7 cm ↔ 10 cm



5315 ♂H01 white
Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V
↔ 24 cm x 11 cm ↔ 10 cm



option



5306 ♂H02 black
Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V
↔ 26 cm x 7 cm ↔ 10 cm



5308 ♂H01 white
Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V
↔ 24 cm x 11 cm ↔ 10 cm



5307 ♂H01 white
Q LED 11 W 720 lm* 230 V
↔ 61 cm x 7 cm ↔ 10 cm

♂ H01 WHITE
♂ H02 BLACK
♂ H57 ALUMINUM
♂ H56 ORANGE
♂ H04 RED
♂ H90 PLUM
♂ H82 MATT GREY






Lighting

Largo

44




5216 ØH57 aluminum
Q LED 25 W 1870 lm* 230 V
↔ 50 cm x 15 cm ↓ 15 cm



5211 ØH57 aluminum
Q LED 17 W 1296 lm* 230 V
↔ 30 cm x 30 cm



5210 ØH57 aluminum
Q LED 36 W 2700 lm* 230 V
↔ 83 cm x 15 cm ↓ 15 cm



5212 ØH57 aluminum
Q LED 36 W 2700 lm* 230 V
↔ 83 cm x 15 cm ↓ 35 cm

5213
Q LED 60 W 4500 lm* 230 V
↔ 130 cm x 15 cm ↓ 15 cm

5214
Q LED 60 W 4500 lm* 230 V
↔ 130 cm x 15 cm ↓ 35 cm



option

ØH01 WHITE ØH02 BLACK ØH57 ALUMINUM ØH56 ORANGE ØH04 RED ØH90 PLUM ØH82 LIGHT GREY



45



Lighting

Lungo

46



5220 ♂ H57 aluminum
Q LED 36 W 2700 lm* 230 V
Ø 55 cm ↓ 42 cm



5221 ♂ H01 white
Q LED 36 W 2700 lm* 230 V
Ø 55 cm ↓ 48 cm



option

♂ H01 WHITE ♂ H02 BLACK ♂ H57 ALUMINUM ♂ H56 ORANGE ♂ H04 RED ♂ H90 PLUM ♂ H82 MATT GREY



47



Lighting

Lungo

48



5223 ♂ H02 black
Q LED 34,5 W 2592 lm* 230 V
Ø 40 cm ↓ 56 cm



5222 ♂ H01 white
Q LED 34,5 W 2592 lm* 230 V
Ø 40 cm ↓ 60 cm



option

♂ H01 WHITE ♂ H02 BLACK ♂ H57 ALUMINUM ♂ H56 ORANGE ♂ H04 RED ♂ H90 PLUM ♂ H82 MATT GREY



49



Lis
Lighting

Lungo

50



5225 ⚙️ H02 black
Q LED 27 W 2052 lm* 230 V
Ø 32 cm ↓ 25 cm



5224 ⚙️ H02 black
Q LED 39 W 2916 lm* 230 V
Ø 46 cm ↓ 35 cm



option

⚙️ H01 WHITE H02 BLACK H57 ALUMINUM H56 ORANGE H04 RED H90 PLUM H82 MATT GREY



51



5229 ⚙ H57 aluminum
Q LED 17,3 W 1296 lm* 230 V
Ø 40 cm ↓ 55 cm



⚙ H04 red



5227 ⚙ H02 black
Q LED 5,8 W 430 lm* 230 V
Ø 12 cm ↑ 30 cm



5226 ⚙ H02 black
Q LED 5,8 W 430 lm* 230 V
↔ 12 cm x 30 cm



option

⚙ H01 WHITE ⚙ H02 BLACK ⚙ H57 ALUMINUM ⚙ H56 ORANGE ⚙ H04 RED ⚙ H90 PLUM ⚙ H82 MATT GREY





♂ H01 WHITE ♂ H02 BLACK ♂ H03 ALUMINUM ♂ H04 ORANGE ♂ H05 RED ♂ H06 PLUM ♂ H07 MATT GREY






Lis
Lighting

Lungo


56



5232 ♂H02 black
Q LED 21 W 1584 lm* 230 V
Ø 34 cm ↓ 40 cm



option



5231 ♂H01 white
Q LED 24,5 W 1836 lm* 230 V
Ø 44 cm ↓ 35 cm



5233 ♂H01 white
Q LED 21 W 1584 lm* 230 V
Ø 34 cm ↓ 40 cm

♂H01 WHITE ♂H02 BLACK ♂H57 ALUMINUM ♂H56 ORANGE ♂H04 RED ♂H90 PLUM ♂H82 LIGHT GREY



57



5290 ♂ H57 aluminum
Q LED 49 W 3270 lm* 230 V
Ø 51 cm ↓ 50 cm



5291 ♂ H01 white
Q LED 43 W 2850 lm* 230 V
Ø 40 cm ↓ 40 cm



5292 ♂ H02 black
Q LED 51,3 W 3380 lm* 230 V
Ø 58 cm ↓ 45 cm



5293 ♂ H02 black
Q LED 35 W 2300 lm* 230 V
Ø 43 cm ↓ 38 cm

♂ H01 WHITE
♂ H02 BLACK
♂ H57 ALUMINUM
♂ H56 ORANGE
♂ H04 RED
♂ H60 PLUM
♂ H82 LIGHT GREY





Lis
Lighting

Lumenos

60




5253 PL-8
Q LED 70 W 4680 lm* 230 V
↔ 180 cm x 30 cm ↓ 20 cm

5251 PL-6
Q LED 47 W 3130 lm* 230 V
↔ 180 cm x 30 cm ↓ 20 cm



option
up to 60W



5250 PL-6
Q LED 53 W 3510 lm* 230 V
Ø 220 cm ↓ 20 cm

5252 PL-8
Q LED 70 W 4680 lm* 230 V
Ø 220 cm ↓ 20 cm

5254 PL-16
Q LED 140 W 9360 lm* 230 V
Ø 220 cm ↓ 20 cm

H01 WHITE
 H02 BLACK
 H57 ALUMINUM
 H56 ORANGE
 H04 RED
 H90 PLUM
 H82 MINT GREY



61



Lighting

Lumenos

62



5259 PL-8
 Q LED 35 W 2300 lm* 230 V
 Ø 100 cm ↓ 24 cm



5257 PL-12
 Q LED 52 W 3420 lm* 230 V
 Ø 100 cm ↓ 24 cm



5331 PL-16
 Q LED 82 W 5470 lm* 230 V
 Ø 140 cm ↓ 24 cm

5255 PL-16
 Q LED 140 W 9360 lm* 230 V
 Ø 220 cm ↓ 24 cm



option
 up to 60W

H01 WHITE
 H02 BLACK
 H57 ALUMINUM
 H56 ORANGE
 H04 RED
 H90 PLUM
 H82 MINT GREY



63



Lighting

Lumenos

64



5258 PL-8
 Q LED 35 W 2300 lm* 230 V
 Ø 100 cm ↓ 20 cm



5256 PL-12
 Q LED 52 W 3420 lm* 230 V
 Ø 100 cm ↓ 20 cm

5330 PL-16
 Q LED 82 W 5470 lm* 230 V
 Ø 140 cm ↓ 20 cm



option
up to 60W

H01 WHITE H03 BLACK H57 ALUMINUM H59 ORANGE H04 RED H90 PLUM H82 MATTE GREY



65




5240 ∅H57 aluminum
Q LED 41 W 3024 lm* 230 V
∅84 cm ↓28 cm



∅H01 WHITE ∅H02 BLACK ∅H57 ALUMINUM ∅H56 ORANGE ∅H04 RED ∅H90 PLUM ∅H82 MATT GREY






♂H01 WHITE ♂H02 BLACK ♂H57 ALUMINIUM ♂H58 ORANGE ♂H04 RED ♂H90 PLUM ♂H82 MATT GREY





5242 ⚙️ H01 white
 Q LED 17,3 W 1296 lm* 230 V
 ↔ 55 cm x 55 cm ↓ 6 cm



5243 ⚙️ H02 black
 Q LED 19,2 W 1440 lm* 230 V
 ↔ 51 cm x 51 cm ↓ 6 cm



option

⚙️ H01 WHITE H02 BLACK H57 ALUMINUM H56 ORANGE H04 RED H90 PLUM H82 MATT GREY







5028 ♂H01 white
♀ LED 17 W 952 lm* 230 V
↔ 30 cm x 18 cm ↑ 35 cm



5022 ♂H01 white
♀ LED 63 W 3528 lm* 230 V
Ø 82 cm ↓ 36 cm



option



5029 ♂H02 black
♀ LED 15 W 840 lm* 230 V
↔ 14 cm x 41 cm ↔ 14 cm



5024 ♂H02 black
♀ LED 63 W 3528 lm* 230 V
Ø 94 cm ↓ 24 cm



5027 ♂H02 black
♀ LED 52 W 2912 lm* 230 V
↔ 43 cm x 23 cm ↑ 178 cm

♂H01 WHITE ♂H02 BLACK ♂H57 ALUMINUM ♂H59 ORANGE ♂H04 RED ♂H90 PLUM ♂H82 MATT GREY





5025 ♂H02 black
Q LED 60W 3360 lm* 230V
Ø 66 cm ↓ 50 cm



5026 ♂H01 white
Q LED 27W 1512 lm* 230V
Ø 40 cm ↓ 40 cm



5021 ♂H29 silver
Q LED 45W 2688 lm* 230V
Ø 83 cm ↓ 42 cm



ASFOUR
CRYSTAL

♂H01 WHITE ♂H02 BLACK ♂H57 ALUMINIUM ♂H56 ORANGE ♂H04 RED ♂H90 PLUM ♂H82 MATT GREY ♂H29 SILVER





5246 ♂ H02 black
Q LED 43 W 2850 lm* 230 V
Ø 40 cm ↓ 49 cm



5248 ♂ H01 white
Q LED 13 W 855 lm* 230 V
↔ 28 cm x 30 cm ← 10 cm



5247 ♂ H01 white
Q LED 36 W 2400 lm* 230 V
Ø 58 cm ↓ 46 cm



option

♂ H01 WHITE ♂ H02 BLACK ♂ H57 ALUMINUM ♂ H59 ORANGE ♂ H04 RED ♂ H90 PLUM ♂ H82 MINT GREY





Lighting

Lupo

80



5032 ØH29 silver
 Q LED 34 W + 1 x E14 max. 40 W 2436 lm* 230 V
 Ø 42 cm ↓ 54 cm

ASFOUR
 CRYSTAL



option

ØH29 SILVER



81

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5021	Spiner	77
5022	Spiner	75
5024	Spiner	75
5025	Spiner	77
5026	Spiner	77
5027	Spiner	75
5028	Spiner	74
5029	Spiner	74
5032	Lupo	81
5200	Largo	21
5201	Largo	21
5202	Largo	23
5203	Largo	25
5204	Largo	25
5205	Largo	27
5206	Largo	19

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5208	Largo	19
5210	Largo	45
5211	Largo	45
5212	Largo	45
5213	Largo	45
5214	Largo	45
5216	Largo	45
5220	Lungo	47
5221	Lungo	47
5222	Lungo	49
5223	Lungo	49
5224	Lungo	51
5225	Lungo	51
5226	Lungo	53
5227	Lungo	53
5228	Lungo	55
5229	Lungo	53
5231	Lungo	57
5232	Lungo	57
5233	Lungo	57

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5240	Spiner	57
5241	Spiner	69
5242	Spiner	71
5243	Spiner	71
5244	Spiner	69
5245	Spiner	73
5246	Spiner	79
5247	Spiner	79
5248	Spiner	79
5250	Lumenos	61
5251	Lumenos	61
5252	Lumenos	61
5253	Lumenos	61
5254	Lumenos	61
5255	Lumenos	63
5256	Lumenos	65
5257	Lumenos	63
5258	Lumenos	65
5259	Lumenos	63
5290	Lungo	59

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5291	Lungo	59
5292	Lungo	59
5293	Lungo	59
5300	Largo	29
5301	Largo	29
5302	Largo	31
5303	Largo	39
5304	Largo	35
5305	Largo	33
5306	Largo	31,39,43
5307	Largo	43
5308	Largo	31, 43
5309	Largo	37, 41
5310	Largo	33, 41
5311	Largo	41
5312	Largo	35, 41
5313	Largo	35
5314	Largo	43
5315	Largo	43
5316	Largo	37

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5317	Largo	37, 39
5318	Largo	29
5319	Largo	29
5330	Lumenos	65
5331	Lumenos	63
5340	Eos	3
5341	Eos	3
5342	Eos	3
5343	Eos	3
5344	Eos	5
5345	Eos	5
5346	Eos	5
5360	Leggero	11
5361	Leggero	13
5362	Leggero	15
5363	Leggero	17
5364	Leggero	11
5365	Leggero	11
5366	Leggero	11
5367	Leggero	13


Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5368	Leggero	15
5369	Leggero	17
5370	Leggero	15
5371	Leggero	17
5372	Leggero	11
5373	Leggero	13
5374	Leggero	15
5375	Leggero	17
5380	Twist	7
5381	Twist	7
5382	Twist	7
5383	Twist	7
5384	Twist	9
5385	Twist	9
5386	Twist	9
5387	Twist	9
5390	Twist	7
5391	Twist	7
5392	Twist	9
5393	Twist	9



Lighting

LIS POLAND Sp. z o.o.
37-710 Żurawica, ul. Przemyska 8
tel. +48 16 672 39 90
fax +48 16 672 31 50
e-mail: info@lis-poland.pl
www.lis-poland.pl
www.sklep.lis-poland.pl

Orientacyjne porównanie strumienia świetlnego (jasności) klasycznej żarówki do źródła światła LED stosowanego w oprawach Lis Lighting.
Approximate values of the brightness (white light output) of the classical bulb and LED lights of LIS Lighting products.



Firma Lis Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie oferowanych w niniejszym katalogu modeli, parametrów technicznych oraz zaprzestania kontynuacji danego modelu.
LIS Poland Sp. z o.o. reserves the right to introduce changes in models and technical parameters of products presented in this catalogue or withdraw the access to products at any time with or without prior notice.

*) Całkowita wartość strumienia światła emitowanego przez zastosowane źródło światła.

*) The total value of light output emitted by the light source used.